

KRd (1コース目)

～ 治療スケジュール ～

1日目、2日目

① 生理食塩液 50mL

↓ 10分

② カルフィゾミブ $20\text{mg}/\text{m}^2$
5%ブドウ糖液 100mL

↓ 10分

③ 生理食塩液 50mL

↓ 10分

終了。

8日目以降

① 生理食塩液 50mL

↓ 10分

② カルフィゾミブ $27\text{mg}/\text{m}^2$
5%ブドウ糖液 100mL

↓ 10分

③ 生理食塩液 50mL

↓ 10分

終了。

KRdの投与スケジュール

↑ レナデックス錠 4mg 10錠

↑ カルフィゾミブ点滴静注

4週間 (28日)

1コース

レナリドミド (21日)



1日目 2日目

8日目 9日目

15日目 16日目 22日目

2コース目の1日目

市立吹田市民病院 薬剤部

KRd 療法は、4週間を1コースとし

カルフィゾミブ点滴静注を1・2・8・9・15・16日目、レナリドミドカプセルを1-21日、レナデックス錠を1・8・15・22日目に点滴・内服をします。

(祝日などでずれることもあります。)

これを患者さまの状態に合わせて何コースか繰り返します。

- レナリドミドは腎機能に対し減量基準があります。
- レナリドミドに対しバイアスピリン錠・PPIを内服します。
(血小板減少次第では服用しない場合もあります。)
- 期間中、ST合剤・アシクロビルの内服を感染予防に服用します。