

CBDCA+nab-PTX+PEMBRO 療法

～ 治療スケジュール ～

1 日目

- アプレピタントカプセル125mg
(点滴が始まる1時間以上前に内服)



- ① パロノセトロン注 0.75mg
デキサメタゾン注 4.95mg
生理食塩液 50mL

↓ 15分

- ② 生理食塩液

↓ 10分

- ③ ペムブロリズマブ 200mg
生理食塩液 100mL

↓ 30分

- ④ 生理食塩液

↓ 15分

- ⑤ アブラキサン 100mg/m²
生理食塩液

↓ 30分

- ⑥ カルボプラチン AUC 6
5%ブドウ糖液 250mL

↓ 60分

- ⑦ 生理食塩液

2.3 日目

- アプレピタントカプセル80mg
化学療法剤投与後2,3日目に内服します。
吐き気がひどい時は4,5日目も内服することがあります。




- デキサメタゾン錠4mg 朝食後に1錠ずつ




CBDCA+nab-PTX+PEMBRO 療法

～ 治療スケジュール（8・15日目）～

8, 15 日目



CBDCA+nab-PTX+PEMBRO 療法の投与スケジュール



CBDCA+nab-PTX+PEMBRO療法は3週間ごとに上記のお薬の点滴を行います。
1日目にアプレピタントカプセル125mgを内服します。
2～3日目にデキサメタゾン錠とアプレピタントカプセル80mgを内服します。
これを1コースとし、患者さまの状態に合わせて何コースか繰り返します。