

スイングヘラー(メブチン)

操作(薬剤のセット等)

はじめに

ラベルに表(水平)と表示している面(吸入可能数カウンターのある面)を上面にして水平に持って下さい。



ポイント

1. 薬剤のセットをする。

①防湿キャップを完全に空け、固定する。



②カチッと音がするまでボタンを1回押し、指の力を抜いてボタンを元の状態に戻す。



容器は必ず表と表示している面を上にしたままボタンを押して下さい。



ポイント

2. 吸入前に息吐きをする。



• 吸入口に息を吹きかけないよう、注意してください。



吸入前

3. 吸入する。


吸入器を水平にしたまま、吸入口をすき間なくくわえ、胸いっぱい深く吸い込む。



吸入

4. 吸入後、息止めおよび息吐きをする。

苦しくない程度に3~5秒息を止め、ゆっくり息を吐きだす。



ポイント

• 息止めは肺への薬剤の沈着を待つために必要です。



5. うがいをする。(2回以上)



ポイント

• 口腔内の副作用予防のために重要です。



吸入後

2吸入する場合は、1分程度の時間をおいて1. ②から4. の手順を繰り返す。

6. 吸入器の手入れをする。

吸入口を乾いたティッシュペーパーなどを用いて拭き、キャップを閉じる。

7. カウンターのチェックをする。(残量の確認)

カウンター「0」で終了です。



ポイント

• 薬がなくなり、カウンターが「0」になった後に更に押しボタンを押すと「9」と表示されますが、お薬はセットされませんので使用しないで下さい。



吸入器の管理
(残薬管理を含む)

- 参考資料

大塚製薬

メプチンスイングヘラー10 μ g吸入
100回をお使いの方へ

[http://www.otsuka-
elibrary.jp/library/support/dlc?type
=2](http://www.otsuka-elibrary.jp/library/support/dlc?type=2)